



NOTA
Prévoir accès, passages et ventilations au V.S

$\pm 0.00 = 293.80NGF$

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
COMMUNE DE VESEUX
Construction d'une salle polyvalente

FONDATIONS
VUE EN PLAN - COFFRAGE

Zone sismique 2
Catégorie d'importance III - Classe de Sol A

MAITRE D'OEUVRE
PABRIS Architecture
10700 AUBURN
BUREAU DE CONTROLE
ALPES CONTROLS
19 bis rue Jean Perrin
FR - 07500 VESEUX - Tél. : 07 82 82 82 82

ENTREPRISE
D.C.E.

COMMUNE DE VESEUX
10700 VESEUX

ECONOMISTES
EUROMETRES
Le Champagnon
07500 VESEUX - Tél. : 07 82 82 82 82

Zone Nage : C2
Zone sismique : 2
PRESSION AU SOL : 4 bars à TELS
(Selon le rapport géotechnique ALUS)

CHARGES : VOR PLANS
Ce document propriété de B.E.T.E.BAT ne peut être copié, réproduit, communiqué ou reproduit sans autorisation écrite de B.E.T.E.BAT.

CARACTÉRISTIQUES MATERIAUX
Béton non armé : C20/25 ; Béton armé : C25/30 ; Acier HA : FE500

EMBOÛTE : 4 en mill - CLASSE D'ÉMISSION : XF1-XF2

DATE
17/05/19 A Edition originale
29/05/18 B Passage en V.S

AGENCE ARDECHE
9 RUE DE BERNARDY
07500 AUBURN
Téléphone : 04 75 34 84 80
Email : betebat@orange.fr

AGENCE DROME
2 AVENUE MONTLIMAR
26200 MONTLIMAR
Téléphone : 04 75 34 84 80
Email : betebat@orange.fr

AGENCE N°
AFFAIRE N°
J/60.70.08.17.6120 A

DATE
avr.2018

ECHELLE
1/50

PLAN N°
01B